



Краткое техническое описание

КВИК-СТЕП Шкаф ШК-001(2 ств.)

1. Описание конструкции «КВИК-СТЕП Шкаф ШК-001(2 ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.







1.1. КВИК-СТЕП Шкаф ШК-001(2 ств.) представляет собой сборное изделие из 2х частей. Боковины соединяются между собой при помощи стяжек эксцентриковых двойных 84мм. Дополнительно закреплены деталями ЛДСП(планками) с помощью евроинтов. Для надежного крепления к стене шкаф укомплектован навесом уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм.

Верхняя часть шкафа включает в себя металлическую штангу для одежды. Расстояние от пола до штанги 2110мм. Место под одежду 931мм(от вязки до штанги). Нагрузка на штангу 15кг.

В центральной части шкафа расположены 2 ящика. Система выдвижения – шариковые направляющие L 450мм. Нагрузка на комплект направляющих 20 кг с учетом веса ящика.

Верх ящиков находится в 1107мм от пола. Полезный объём ящиков Д.310 х В.106 х Г.418мм.

Нижняя часть шкафа перегородкой делится на 2 равных отсека Д.375 х В.741 х Г.490мм. В каждом из отсеков расположено по 1-ой съёмной полке.

Ручки отсутствуют, открывание за фасад. Между фасадами зазор в 30мм.

Задняя стенка ХДФ набивная.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.800 х В.2200 х Г.512 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Шкаф имеет следующие цветовые решения:

- Корпус +фасад ящиков - Дуб Крафт золотой
- Фасад – Белый шагрень
- Задняя стенка – ХДФ без цвета.

2. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ХДФ 3,2мм.

**3. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:**

Стяжка	эксцентриковая двойная 84мм.	4,000	шт
Стяжка	эксцентриковая	2,000	шт
стяжка-евро 6,3*50 мм		82,000	шт
шкант 8*30 мм		8,000	шт
подпятник черный		8,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		80,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		160,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		12,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	1,000	шт
Винт М6 * 25 (крест) (967)		4,000	шт
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		4,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	8,000	шт
Направляющие	шариковые 450 мм (35мм)	2,000	шт
полкодержатель	обычный	8,000	шт

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 2	1,00	2			44,875	1 116	502	142	0,080	41,75		1 106	492	132	0,072
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	42,704	1 116	502	142	0,080	41,75		1 106	492	132	0,072

Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 800 мм


Высота изделия – 2200 мм



Глубина изделия – 512 мм


Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Вес – 83.5 кг.

Объём – 0,154 м³.









CMK TO 150-2025

