
## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Пенал «Софт» ПН-04

Габаритные размеры

Ширина: 502 мм Высота: 2176 мм Глубина: 372 мм Максимальная нагрузка: на полку - 10 кг на выдвижную штангу - 5 кг





Пенал «Софт» ПН-04



Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям ТР TC 025/2012 Производитель в соответствии с буквой ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФпечати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

### Фурнитура

			<i>J</i> 1		
Гвоздь 2х20	Евровинт 6х50	Евроключ	Заглушка для	Заглушка	Заглушка
120042 2.20	1	•	эксцентрика	технологическая	технологическая
				Ф5	Ф8
70 шт.	8 шт.	1 шт.	4шт.	16 шт.	4 шт.
Опора	Петля	Ручка кнопка	Стяжка	Уго <i>л</i> ок	Футорка для
прямоугольная	4-х шарнирная		межсекционная		шурупа 4х16
20 мм.	накладная		D5x32		
4 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	4 шт.
Штанга	Шуруп 4х16	Саморез	Эксцентриковая		
выдвижная 300 мм		с пресшайбой	стяжка		
	Daning				
1 шт.	28 шт.	2 шт.	4 шт.		

Спецификация материала								
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка			
1	Створка	2152	496	1				
2	Боковина	2124	352	2				
3	Крышка	502	352	1				
4	Крышка нижняя	502	352	1				
5	Вязка	468	350	1				
6	<i>Л</i> ДВП	496	357	6				
7	Брус соединительный	468		5				

## Инструмент



# Схема сборки

